

भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान INDIAN INSTITUTE OF TROPICAL METEOROLOGY,

(पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान, भारत सरकार के अधीन) (An Autonomous Institute of the Ministry of Earth Sciences, Govt. of India)

	ROPICAL		
तं. पी. एस	7. / No. PS/128/27/2009		
भेसर्स./ M /	S.		
भ्य महोदः	ਧ / Dear Sirs,		
"	दिनांक की पूछताछ से की अनुक्रिया में दिनांक _		की नवोदित
र सूची," ⁷ 18.00 ³	लिफाफे पर लिखे मुहरबंद निवोदित दर सूची निम्नलिखित भण्डारों की आपूर्ति के लिए संस्थान वंटो तक निमंत्रित है जिन्हे दूसरे दिन 15.00 घंटो तक खोला जाएगा ।	ा दिनांक	
o. PS /1	Quotation in sealed cover superscribed there on Quotation due on 29.09.2009 28/27/2009 dated 31.08.2009 are invited for the supply of under-mentioned statest by 18-00 hours on 29.09.2009 which will be opened on the next day at 15	ores so as	
₹	नामान्यतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची वैध	रहेगी ।	
	he quotation shall normally remain valid for a minimum period of 60 days from		pening
	स पष्ठ की दूसरी और छपे अनुदेशों को ध्यान में रख कर निवोदित दरसूची भरी जाएगी । The quotation shall be filled in with the consideration to the instruction printed ov	erleaf.	
क्रम सं.	भण्डार का विवरण	इकाई	मात्रा
Sr. No.	Description of Stores	Unit	Quantity
01.	Supply & Installation of All geared precision lathes machine with DRO panel & all standard as well as optional accessories, medium size.	No.	01 No.
	Specifications (As per appleaure)		
	Specifications: (As per enclosure) 1)		the quotatio
	Technical Literature/Pamphlet, if any, may please be enclosed to quotat Quotation by fax will not be considered.	ion.	
गेई रियात	प्ती.एस.टी. / आदि के लिए संस्थान ी फार्म नहीं दे सकता । tute is unable to furnish any	बदिय / Yours	s faithfully
	ional form for S.T / C.S.T. / etc.		

(S. R. Nirgude) Senior Technical Officer-II for Director

तार : ट्रॉपमेट, पुणे Grams : TROPMET, PUNE

फैक्स : Fax : (020) 25893825 दूरभाष : Telephone : 25893600 / 25893675 - 81

निविदा प्रस्ताव के लिये अनुदेश / INSTRUCTIONS TO TENDER

1. नियत तारीख के बाद प्राप्त दर सूची पर विचार नहीं किया जाएगा।

Quotation received after the due date will not be considered.

2. दर सूची सुवाच्य रूप में भरी जानी चाहिये और शब्दों पर शब्द /सुधार, काटछांट विलोपन यदि हो तो उनको सटीक अनुप्रमाणित करना चाहिये और आपके शीर्षपत्र पर होना चाहिए।

Quotation must be filled in legibly and overwriting/corrections, erasures etc. if any, must be duly attested, and ON YOUR LETTER HEAD ONLY.

पूछताछ पत्र में बताई इकायों के अनुसार दर सूचित किया जाना चाहिये। विशेष रुप से उल्लिखित इकाइयों से अलग इकाइयों पर यदि दर बताई जा
रही है तो इन इकायों के सम्बन्ध का विवरण दिया जाएगा।

The rates shall quoted according to the units indicated in the enquiry letter. When the rates are quoted in units different from those specified, the relation between the units shall be furnished.

4. निवोदित भण्डार अधिमान्य रूप से तत्सम्बन्धित भारतीय मानक विनिर्देश के अनुसार होना चाहिए।

The Stores offered shall preferably be according to the relevant Indian Standard Specification.

5. निवोदित दर सूची में सुपूर्दगी की सही अवधि तथा सुपूर्दगी की शर्ते बताई जानी चाहिए।

The exact delivery period and terms of delivery shall invariably be mentioned in the quotation.

6. ''पाषाण में इस संस्तान भवन से सुपूर्दगी। (स्थानिक फर्मों के लिए) और ''एफ ओ आर पुणे'' (बाहर गांव के फर्मों के लिए) सुपूर्दगी'' के आधार पर निवेदित दरों को वरीय माना जाएगा।

preference shall be given to rates quoted as delivery at this Institute premises at Pashan (for local firms) and as FOR Pune (for outstation firms)

7. दरों में वरीय रूप से सब प्रभार कर ड्युटी आदि में समाविष्ट करना चाहिए साथ ही इन प्रभारों को सुस्पष्ट और पृतक दिखाया जाना चाहिए।

The rates preferably include all charges, taxes, duties etc., also these charges shall be shown distinctly and separately.

विक्री कर की रियायत दर के लिए फार्म (डी) या फार्म (ए.एफ.) जो भी उपयुक्त है वह संस्थान दे नहीं सकेगा।

The Institute will not be in position to furnish form (D) or form (AF) as the case may be for concessional rate of Sales Tax

9. रकम का भुगतान ३० दिनों के अंदर किया जाएगा।

Payment will be made within 30 days.

10. पूर्ती के आदेश जारी िकये जाने के बाद आदेश में दर्शायी गयी-अविध तक पूरी सुपूर्दगी की जानी चाहिए। रद्द सामग्री को बदलने में असफल होने पर आदेश बिना पूर्व सूचना से रद्द किया जा सकता है, और आगे जोखिम और लागत पर अन्य स्थान से सामग्री प्राप्त की जायेगी।

An order for supply when placed, must be completed in full within the delivery period indicated on the order. Failure to supply or replace the rejected materials if any, will render the order liable to be cancelled without notice and the material will be procured elsewhere at your risks and cost.

11. ऊपर बताए अनुदेशों को पूर्ति न करनेवाली दर सूचियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Quotations, not fulfilling the above instructions, are not likely to be considered.

12. किसी निविदा दर सूची या उसके अंश को कारण नहीं बताते हुए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का संस्थान अधिकार रखता है।

The Institute reserves the right to accept or reject any quotation or part thereof without assigning any reason there of.

13. प्रतिभूति पूर्तिकर्ता यह प्रतिभूति १२ महिनों की अविध के लिए देगा कि पूर्ति के िकये जानेवाले माल, कारीगरी, माल और विनिर्माण की सब त्रुटियाँ और दोषों से मुक्त हो, उच्च कोटि के हो और संस्थापित और सामान्य रूप से स्वीकृत मानको के साथ मिलते हो, विशेष विवरण की पृष्टी करते हो और यदि प्रचलित होते हो तो सटीक ढंग से प्रचलित होना चाहिए।

Warranty: The supplier shall give a warranty for a period of 12 months to the effect that the materials supplied shall free from all defects and faults in material, workmanship and manufacture shall be of the highest grade and consistant with the established and generally accepted standards shall be inconfirmatory with the specifications and shall be if operable operate properly.

नियम और शर्तें (ज़ारी) Terms and Conditions (contd.)

- 14. दर पत्र में निम्नांकित बातों के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी दी जानी आवश्यक है जैसे कि यूनिट कीमत, विक्री कर, परिवहन, संक्रमणकालीन बीमा, स्थापित करने का खर्च और एक वर्ष की उसी जगह की वॉरंटी । विक्री कर में कोई माफी या छूट मिलने के बारे में संस्थान कोई प्रमाणपत्र ज़ारी नहीं करेगा । अपूरी जानकारी देनेवाले दरपत्रोंके बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा रद्द किया जायेगा ।
 - Quotations must clearly indicate the features offered Unit Price [Sales Tax, Transport, Transit Insurance, Installation charges and one year on-site warranty. Institute cannot furnish any certificate for exemption or reduction in Sales Tax etc. Incomplete Quotation will not be considered and rejected.
- 15. अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाएगा । No advance can be paid.
- 16. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर के वेतन से संस्थान को छूट प्राप्त हुई और और अगर आवश्यक हो तो, अनुरोध पर विमोचन प्रमाणपत्र ज़ारी किया जायेगा ।
 - Institute is exempted from the payment of Central Excise duty and exemption certificate will be issued on requested, if required.
- 17. अगर कोई ऑक्ट्रॉय कर का भुगतान हो तो, उसका कृपया अलग उल्लेख किया जाए । Octroi payment if any, the same may please be shown separately.
- 18. भूगतान नियम निम्न प्रकार से है :-

Payment terms will be as follows:

- i) सन्तोषजनक प्रतिष्ठापना के बाद **90%** भुगतान । **90%** Payment after satisfactory installation.
- ii) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बैंक गारंटी का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन होने के पश्चात् **10%** का भुगतान होगा, यह वॉरंटी अवधि के समापन तक लागू रहेगी, जिसकी अवधि बढाई जा सकती है ।
 - **10%** Payment after execution of Bank Guarantee from a Nationalized Bank which will be valid till the expiry of warranty period including extension if any.
- 19. उपकरण स्थापित करने के पश्चात् स्वीकृति की सभी मानके जाँच पड़ताल की जाएगी । स्वीकृति के ऐसे परीक्षण पूरे हो जाने के बाद ही संबंधित उपकरण का स्वीकार किया जायेगा ।
 - All standard acceptance tests will be carried out after installation the equipment will be taken over only after successful completion of acceptance tests.
- 20. उसकी कीमत स्थिर और अपरिवर्तनीय होनी चाहिए और उसमें कच्चा माल और घटकों की लागत में वृद्धि होने पर या रूपया-विदेशी मुद्रा के विनिमय दर में बदलाव आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
 - The price should be firm and irrevocable and not subject to any change whatsoever, even due to increase in the cost of raw materials and components and Rupee-foreign exchange conversion rate.
- 21. उपकरण प्राप्त होने के पश्चात् एक महिने की अवधि में स्थापना प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए ।

 The installation process should be completed within one month from the date of delivery.

(S. R. Nirgude)
Senior Technical Officer-II
for Director

Indian Institute of Tropical Meteorology Pashan, Pune – 411 008

(Enclosure to Enquiry Letter No. PS/128/27/2009/ dated 31.08.2009)

<u>Technical specifications of All geared precision lathes machine with DRO panel & all standard as</u> well as optional accessories, medium size – Qty 1 No.

1) All Geared Precision Lathe:

Technical Specification:

a) Swing over bed : 500 mm

b) Type of bed : Gap type ,Hardened and ground

guide ways with 2V and 2 Flat type,

Hardness of bed HRC 50-55

Throughout the bed length. Swing in

gap as Maximum as possible.

c) Admit between centers: 1500 mm d) Spindle bore: 55 - 100 mm

e) Cutting tool maximum

Section: 25X25

f) Threads – Metric pitches: 0.25 – 14mm(37) or 0.5-20mm(24)

-Inch Thread: 48(112-2) or 61kinds (72 – 1-5/8)

g) Cross Slide Travel: 370h) Compound rest travel: 190

i) Range of Spindle Speed: 25-2000rpm in 12 step or 40- 2000 rpm in 18 steps

j) Main motor: 7.5 HP 415V, 3Phase, 50 Cycles with EEE (i.e. Green

motor) and ISI marks from reputed and proven

companies only

k) Tail Stock spindle diameter 60mm to 75mm, taper bore in spindle

MT4 or MT5, Spindle travel 130 to 160mm with strong

design.

(S. R. Nirgude)
Senior Technical Officer-II
for Director

Standard Accessories

Thread Dial Indicator, Dog Plate, Coolant Pump with Cock Equipment, Machine Lamp, Square Tool Post, Dead Centre With Centre Sleeve, Dead Centre for Tailstock, Oil Gun, Tool Kit, Electro Magnetic Brake with Foot pedal, 3 Jaw Chuck(250mm) with back plate, Rear splash guard, Chip pan.

Optional Accessories:

- 1) Digital Read Out Unit system with all necessary fittings
- 2) Taper turning attachment (please give your details)
- 3) Tool post grinder (powered)
- 4) Quick change tool post
- 5) 4 Jaw 250mm Chuck with back plate
- 6) Steady rest
- 7) Follow rest

Note:

- 1) Please do not quote for China made or equivalent machine\ components \ accessories.
- 2) Make of accessories may please be mentioned.
- 3) Damages due to unloading will be on your account.
- 4) All standard and optional accessories shall be of standard company\ reputed company ISI mark or equivalent standard.

Overall finishing and quality should be good.

Before dispatch of machine it is required to be inspected by Engineer of this Institute at site.

(S. R. Nirgude)
Senior Technical Officer-II
for Director