

भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान INDIAN INSTITUTE OF TROPICAL METEOROLOGY,

(पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान, भारत सरकार के अधीन) (An Autonomous Institute of the Ministry of Earth Sciences, Govt. of India)

| . पी. एस | f. / No. PS/128/35/2013 | | W. V |
|---|---|---|--|
| सर्स./ M / | /s. | | |
| | | * . | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| महोदः | य / Dear Sirs, | | |
| | 'दिनांक की पूछताछ से की अनुक्रिया में दिनांक | 5 | की |
| | र सूची," लिफाफे पर लिखे मुहरबंद निवोदित दर सूची निम्नलिखित भण्डारों की आपूर्ति के व के 18.00 घंटो तक निमंत्रित है जिन्हे दूसरे दिन 15.00 घंटो तक खोला जाएगा I | | |
| | | | _ |
| -00 ho र Т | प्तामान्यतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची वै The quotation shall normally remain <u>valid for a minimum period of 60 days fror</u> | वैध रहेगी । | · |
| •00 ho र T इ | ours. सामान्यतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची वै | वैध रहेगी । m the date of o | · |
| 00 ho र T इ T | ours. सामान्यतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची वै The quotation shall normally remain <u>valid for a minimum period of 60 days fror</u> इस पष्ठ की दूसरी और छपे अनुदेशों को ध्यान में रख कर निवोदित दरसूची भरी जाएगी। The quotation shall be filled in with the consideration to the instruction printed | वैध रहेगी । <i>n the date of c</i> overleaf. | ppening |
| -00 ho र T इ T हम सं. | Runner खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची वै The quotation shall normally remain valid for a minimum period of 60 days from इस पष्ठ की दूसरी और छपे अनुदेशों को ध्यान में रख कर निवोदित दरसूची भरी जाएगी I The quotation shall be filled in with the consideration to the instruction printed भण्डार का विवरण Description of Stores | वैध रहेगी । m the date of d overleaf. इकाई Unit | ppening मात्रा Quantity |
| -00 ho र T इ Т | ours. सामान्यतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची वै The quotation shall normally remain <u>valid for a minimum period of 60 days fror</u> इस पष्ठ की दूसरी और छपे अनुदेशों को ध्यान में रख कर निवोदित दरसूची भरी जाएगी । The quotation shall be filled in with the consideration to the instruction printed भण्डार का विवरण | वैध रहेगी । m the date of o overleaf. इकाई | ppening मात्रा |
| -00 ho र इ इ कम सं. 6r. No. 01. | RITHIT-यतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची हैं The quotation shall normally remain valid for a minimum period of 60 days from इस पष्ठ की दूसरी और छपे अनुदेशों को ध्यान में रख कर निवोदित दरसूची भरी जाएगी I The quotation shall be filled in with the consideration to the instruction printed भण्डार का विवरण Description of Stores Truck Chassis Specifications: (As per enclosure) [1] Enquiry Letter No. and due date should be mentioned on the top of 6 | वैध रहेगी । m the date of o overleaf. इकाई Unit No. envelope. | ppening मात्रा Quantity 01 No |
| -00 ho र इ ग व्या रिक्ट:- ((; otation | RITHIT-प्यतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची हैं The quotation shall normally remain valid for a minimum period of 60 days from इस पष्ठ की दूसरी और छपे अनुदेशों को ध्यान में रख कर निवोदित दरसूची भरी जाएगी। The quotation shall be filled in with the consideration to the instruction printed #ण्डार का विवरण Description of Stores Truck Chassis Specifications: (As per enclosure) 1) Enquiry Letter No. and due date should be mentioned on the top of 6 2) If above item is available on Rate Contract basis, then please specify 1. Also enclose Rate Contract copy. 3) Technical Literature/Pamphlet, if any, may please be enclosed to quote | वैध रहेगी । m the date of o overleaf. इकाई Unit No. envelope. maccordingly in | ppening मात्रा Quantity 01 No |
| ·00 ho · · · · · · · · · · · · · | RITHIT—पतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची वै The quotation shall normally remain valid for a minimum period of 60 days from इस पष्ठ की दूसरी और छपे अनुदेशों को ध्यान में रख कर निवोदित दरसूची भरी जाएगी । The quotation shall be filled in with the consideration to the instruction printed ### Push का विवरण Description of Stores Truck Chassis Specifications: (As per enclosure) ### Enquiry Letter No. and due date should be mentioned on the top of ell fabove item is available on Rate Contract basis, then please specify Also enclose Rate Contract copy. ### Contract Copy. Technical Literature/Pamphlet, if any, may please be enclosed to quot Quotation by fax / e-mail will not be considered. ################################### | वैध रहेगी । m the date of o overleaf. इकाई Unit No. envelope. maccordingly in | मात्रा Quantity 01 No |
| -00 ho र इ ा इम सं. r. No. 01. otation (((-) | RITHIT-यतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची वै The quotation shall normally remain valid for a minimum period of 60 days from इस पष्ठ की दूसरी और छपे अनुदेशों को ध्यान में रख कर निवोदित दरसूची भरी जाएगी । The quotation shall be filled in with the consideration to the instruction printed #ण्डार का विवरण Description of Stores Truck Chassis Specifications: (As per enclosure) [1] Enquiry Letter No. and due date should be mentioned on the top of example of the properties of the | वैध रहेगी । m the date of o overleaf. इकाई Unit No. envelope. m accordingly in eation. | मात्रा Quantity 01 No |
| -00 hoo र हम सं. हम सं. fr. No. 01. otation (; fr.टी. / र | RITHIP-पतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची व The quotation shall normally remain valid for a minimum period of 60 days from इस पष्ठ की दूसरी और छपे अनुदेशों को ध्यान में रख कर निवोदित दरसूची भरी जाएगी । The quotation shall be filled in with the consideration to the instruction printed | वैध रहेगी । m the date of o overleaf. इकाई Unit No. envelope. m accordingly in eation. | मात्रा Quantity 01 No |
| -00 ho र इ T इम सं. इम सं. (; otation (; (; स.टी. / र ई रियार्त is Instii | RITHIT-यतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची वै The quotation shall normally remain valid for a minimum period of 60 days from इस पष्ठ की दूसरी और छपे अनुदेशों को ध्यान में रख कर निवोदित दरसूची भरी जाएगी । The quotation shall be filled in with the consideration to the instruction printed #ण्डार का विवरण Description of Stores Truck Chassis Specifications: (As per enclosure) [1] Enquiry Letter No. and due date should be mentioned on the top of example of the properties of the | वैध रहेगी । m the date of o overleaf. इकाई Unit No. envelope. accordingly in eation. | मात्रा Quantity 01 No |
| -00 hoo र हम सं. हम सं. fr. No. 01. otation (; fr.टी. / र | RITHIP-पतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित दरसूची व The quotation shall normally remain valid for a minimum period of 60 days from इस पष्ठ की दूसरी और छपे अनुदेशों को ध्यान में रख कर निवोदित दरसूची भरी जाएगी । The quotation shall be filled in with the consideration to the instruction printed | वैध रहेगी । m the date of o overleaf. इकाई Unit No. envelope. accordingly in eation. | मात्रा Quantity 01 No |

तार : ट्रॉपमेट, पुणे Grams : TROPMET, PUNE

फैक्स : Fax : (020) 25893825 दूरभाष : Telephone : 25893600 / 25893675 - 81 डॉ. होमी भाभा मार्ग, पाषाण / Dr. Homi Bhabha Road, Pashan, पुणे / Pune - 411 008 (भारत / India)

निविदा प्रस्ताव के लिए अन्देश / INSTRUCTIONS TO TENDER

- 1. नियत तारीख के बाद प्राप्त दर सूची पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - Quotation received after the due date will not be considered.
- 2. दर सूची स्पष्ट अक्षरों में भरी जानी चाहिए और अधिलेखन/सुधार, काटछांट आदि हो तो उनको विधिवत अनुप्रमाणित करना चाहिए और आपके पत्रशीर्ष पर ही होना चाहिए।
 - Quotation must be filled in legibly and overwriting/corrections, erasures etc. if any, must be duly attested, and ON YOUR LETTERHEAD ONLY.
- 3. पूछताछ पत्र में दर्शाई गई इकाइयों के अनुसार दरें प्रस्तुत की जानी चाहिए। जब दरें विशेष रूप से उल्लिखित इकाइयों से अलग हों तब इकाइयों के बीच संबंध दर्शाया जाए।
 - The rates shall quoted according to the units indicated in the enquiry letter. When the rates are quoted in units different from those specified, the relation between the units shall be furnished.
- 4. प्रस्तावित भंडार अधिमान्य रूप से संबंधित भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार होने चाहिए।
 - The stores offered shall preferably be according to the relevant Indian Standard Specification.
- 5. दर सूची में सुपुर्दगी की सही अविध तथा सुपुर्दगी की शर्तों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
 - The exact delivery period and terms of delivery shall invariably be mentioned in the quotation.
- 6. पाषाण स्थित इस संस्थान में (स्थानिक फर्मों के लिए) सुपूर्दगी की शर्त पर और "एफ ओ आर पुणे (बाहरी फर्मों के लिए) सुपूर्दगी" के आधार दी जानेवाली दरों को वरीयता दी जाएगी।
 - Preference shall be given to rates quoted as delivery at this Institute premises at Pashan (for local firms) and as FOR Pune (for outstations firms)
- 7. दरों में सभी प्रभार कर, ड्यूटी आदि को समाविष्ट करना बेहतर होगा साथ ही इन प्रभारों को सुस्पष्ट और पृथक दिखाया जाना चाहिए।
 - The rates preferably include all charges, taxes, duties etc. also these charges shall be shown distinctly and separately.
- 8. विक्री कर की रियायती दर के लिए फार्म (डी) या फार्म (ए.एफ.) जो भी उपयुक्त हो, उसे संस्थान नहीं दे सकेगा।

 The Institute will not be in position to furnish form (D) or form (AF) as the case may be for concessional rate of Sales

 Tax.
- 9. रकम का भुगतान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।
 - Payment will be made within 30 days.
- 10. आपूर्ति के लिए जारी आदेश में दी गई निर्धारित अविध के अंदर पूर्णरूप से सुपूर्दगी दी जानी चाहिए। आपूर्ति में या रह सामग्री को बदलने में असफल होने पर आदेश बिना पूर्व सूचना से रह किया जा सकता है तथा आगे आपके जोखिम और लागत पर अन्य स्थान से सामग्री प्राप्त की जाएगी।
 - An order for supply when placed, must be completed in full within the delivery period indicated on the order. Failure to supply or replace the rejected materials if any, will render the order liable to be cancelled without notice and the material will be procured elsewhere at your risks and cost.
- 11. ऊपर बताए गए अनुदेशों की पूर्ति न करनेवाली दर सूचियों पर विचार नहीं किया जाएगा। Quotations, not fulfilling the above instructions, are not likely to be considered.
- 12. किसी निविदा दर सूची या उसके किसी अंश को संस्थान बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - The Institute reserves the right to accept or reject any quotation or part thereof without assigning any reason thereof.
- 13. वारंटी : आपूर्तिकर्ता 12 महिनों के लिए यह वारंटी देगा कि उसके द्वारा आपूर्ति की गई माल, कारीगरी, माल और विनिर्माण की सब त्रुटियाँ और दोषों से मुक्त हो, उच्च कोटि के हो और संस्थापित और सामान्य रूप से स्वीकृत मानकों के साथ मिलते हो, विशेष विवरण की पुष्टि करते हो और यदि प्रचालित होने वाले हो तो सही ढंग से प्रचालित होने चाहिए।

Warranty: The supplier shall be given a minimum warranty for a period of 12 months to the materials supplied shall free from all defects and faults in materials, workmanship and manufacture shall be of the highest grade and consistant with the established and generally accepted standards shall be inconfirmatory with the specifications and shall be if operable operate properly.

नियम और शर्तें (ज़ारी) Terms and Conditions (contd.)

14. दर पत्र में निम्नांकित बातों के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी दी जानी आवश्यक है जैसे कि यूनिट कीमत, विक्री कर, परिवहन, संक्रमणकालीन बीमा, स्थापित करने का खर्च और एक वर्ष की उसी जगह की वॉरंटी । विक्री कर में कोई माफी या छूट मिलने के बारे में संस्थान कोई प्रमाणपत्र ज़ारी नहीं करेगा । अपूरी जानकारी देनेवाले दरपत्रोंके बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा रद्द किया जायेगा ।

Quotations must clearly indicate the features offered Unit Price[Sales Tax, Transport, Transit Insurance, Installation charges and one year on-site warranty. Institute cannot furnish any certificate for exemption or reduction in Sales Tax etc. Incomplete Quotation will not be considered and rejected.

- 15. अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 No advance can be paid.
- 16. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर के वेतन से संस्थान को छूट प्राप्त हुई और और अगर आवश्यक हो तो, अनुरोध पर विमोचन प्रमाणपत्र ज़ारी किया जायेगा ।
 - Institute is exempted from the payment of Central Excise duty and exemption certificate will be issued on requested, if required.
- 17. अगर कोई ऑक्ट्रॉय कर का भुगतान हो तो, उसका कृपया अलग उल्लेख किया जाए । Octroi payment if any, the same may please be shown separately.
- 18. भुगतान नियम निम्न प्रकार से है :-

Payment terms will be as follows:

- i) सन्तोषजनक प्रतिष्ठापना के बाद **90%** भुगतान । **90%** Payment after satisfactory installation.
- ii) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बैंक गारंटी का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन होने के पश्चात् **10%** का भुगतान होगा, यह वॉरंटी अवधि के समापन तक लागू रहेगी, जिसकी अवधि बढाई जा सकती है ।
 - **10%** Payment after execution of Bank Guarantee from a Nationalized Bank which will be valid till the expiry of warranty period including extension if any.
- 19. उपकरण स्थापित करने के पश्चात् स्वीकृति की सभी मानके जाँच पड़ताल की जाएगी । स्वीकृति के ऐसे परीक्षण पूरे हो जाने के बाद ही संबंधित उपकरण का स्वीकार किया जायेगा ।
 - All standard acceptance tests will be carried out after installation the equipment will be taken over only after successful completion of acceptance tests.
- 20. उसकी कीमत स्थिर और अपरिवर्तनीय होनी चाहिए और उसमें कच्चा माल और घटकों की लागत में वृद्धि होने पर या रूपया-विदेशी मुद्रा के विनिमय दर में बदलाव आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

 The price should be firm and irrevocable and not subject to any change whatsoever, even due to increase in the cost of raw materials and components and Rupee-foreign exchange conversion rate.
- 21. उपकरण प्राप्त होने के पश्चात् एक महिने की अविध में स्थापना प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए ।

 The installation process should be completed within one month from the date of delivery.

(V. R. Māli)
Scientific Officer Gr.-I
for Director

Indian Institute of Tropical Meteorology Pashan, Pune - 411 008

(Enclosure to Enquiry Letter No. PS/128/35/2013/ dated 23.09.2013)

Specifications for Truck Chassis Qty – 01 No.

- 22 Ft. Flat Bed Semi Trailer
- Length 6710 ± 10mm, Width 2560 ± 5 mm, Height 1525 ± 5 mm
- Chassis constructed using 2 Nos. fabricated beam of appropriate size, running along full length of the Trailer with cross members of folded sections, 4 Nos. Twist Locks
- 2" de-mountable kingpin as per IS6763 Part-I.
- Heavy duty multi-leaf spring suspension
- Two Speed telescopic type landing legs
- Tyres: 10.00 x 20 16 PR (8 Nos.)
- Wheel Rim: 7.5 x 20
- Approx. Weight: 5600 Kgs.
- Brakes: 2 line pneumatic brake system with air tank, relay emergency valve and brake chambers
- Electrical: 24 V DC electrical include Tail lamp, Brake lamp and direction indicator fitted on rear end of trailer. 7 pole connector wiring.
- Shot Blasting & Painting: Trailer shall be shot blasted and coated with epoxy primer and two coats of finish enamel paint.
- Puller / Tractor of adequate capacity will be provided by IITM

(V.R. Mali) Scientific Officer Gr.-I

for Director

Contact No.: (020) 25904483 / 210 e-mail: vipin@tropmet.res.in