

Concessional form for S.T / C.S.T. / etc.

# भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान

(पृथ्वी विज्ञान संज्ञानयः, भारत सनकार का एक स्वायत्त संस्थान)। आ ओमी भाषा मार्ग पावाचा, पुणे— ४९९ ००८

## INDIAN INSTITUTE OF TROPICAL METEOROLOGY

(An Autonomous Institute of the Ministry of Earth Sciences, Govt. of India)

Dr. Homi Bhabha Road, Pashan. Pune - 411 008. India



सं. / No. PS/128/42/2015/ दिनांक / ट		চ / Date :	
मेसर्स./ M/s.			
प्रिय महोदय	/ Dear Sirs,		
दर सूची," वि	नांक की पूछताछ से की अनुक्रिया अफाफे पर लिखे मुहरबंद निवोदित दर सूची निम्नलिखित भण्डारों की आपूर्ति के तक निमंत्रित है जिन्हे उसी दिन 15.00 घंटो तक खोला जाएगा ।	में दिनांक लिए संस्थान दिनांक	की नवोदित के
No. <b>PS/12</b>	uotation in sealed cover superscribed there on Quotation due on 18/42/2015 dated 22/09/2016 are invited for the supply of under-natest by 12-00 hours on 18/10/2016 which will be opened on t	nentioned stores so	as to reach this
TI इर	मान्यतः खोलने के दिनांक से कम से कम 60 दिनों की अवधि तक यह निवेदित ne quotation shall normally remain <u>valid for a minimum period of 60 c</u> स पष्ठ की दूसरी और छपे अनुदेशों को ध्यान में रख कर निवोदित दरसूची भरी ne quotation shall be filled in with the consideration to the instruction	<u>lays from the date of</u> जाएगी ।	opening
कम सं.	भण्डार का विवरण	इकाई	मात्रा
Sr. No.	Description of Stores	Unit	Quantity
	Supply & Installation of : -		
01.	Laptop	Nos.	01 No.
	(Specifications – As per enclosure)		
(;	1) Enquiry Letter No. and due date should be mentioned on the top of envelope.  (2) If above item is available on Rate Contract basis, then please specify accordingly in the quotation Also enclose Rate Contract copy.  (3) Technical Literature/Pamphlet, if any, may please be enclosed to quotation.  (4) Quotation by fax / e-mail will not be considered.		
	नी.एस.टी./आदि के लिए संस्थान	भवदिय / Yo	urs faithfully
	ो फार्म नहीं दे सकता । tute is unable to furnish any		

(V. R. Mali)Scientific Officer Gr. IIfor Director

#### निविदा प्रस्ताव के लिए अनुदेश / INSTRUCTIONS TO TENDER

- 1. नियत तारीख के बाद प्राप्त दर सूची पर विचार नहीं किया जाएगा।
  - Quotation received after the due date will not be considered.
- 2. दर सूची स्पष्ट अक्षरों में भरी जानी चाहिए और अधिलेखन/सुधार, काटछांट आदि हो तो उनको विधिवत अनुप्रमाणित करना चाहिए और आपके पत्रशीर्ष पर ही होना चाहिए।
  - Quotation must be filled in legibly and overwriting/corrections, erasures etc. if any, must be duly attested, and ON YOUR LETTERHEAD ONLY.
- 3. पूछताछ पत्र में दर्शाई गई इकाइयों के अनुसार दरें प्रस्तुत की जानी चाहिए। जब दरें विशेष रूप से उल्लिखित इकाइयों से अलग हों तब इकाइयों के बीच संबंध दर्शाया जाए।
  - The rates shall quoted according to the units indicated in the enquiry letter. When the rates are quoted in units different from those specified, the relation between the units shall be furnished.
- 4. प्रस्तावित भंडार अधिमान्य रूप से संबंधित भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार होने चाहिए।
  - The stores offered shall preferably be according to the relevant Indian Standard Specification.
- 5. दर सूची में सुपुर्दगी की सही अवधि तथा सुपुर्दगी की शर्तों का उल्लेख किया जाना चाहिए। The exact delivery period and terms of delivery shall invariably be mentioned in the quotation.
- 6. पाषाण स्थित इस संस्थान में (स्थानिक फर्मों के लिए) सुपूर्दगी की शर्त पर और "एफ ओ आर पुणे (बाहरी फर्मों के लिए) सुपूर्दगी" के आधार दी जानेवाली दरों को वरीयता दी जाएगी।
  - Preference shall be given to rates quoted as delivery at this Institute premises at Pashan (for local firms) and as FOR Pune (for outstations firms)
- दरों में सभी प्रभार कर, इयूटी आदि को समाविष्ट करना बेहतर होगा साथ ही इन प्रभारों को सुस्पष्ट और पृथक दिखाया जाना चाहिए।
  - The rates preferably include all charges, taxes, duties etc. also these charges shall be shown distinctly and separately.
- 8. विक्री कर की रियायती दर के लिए फार्म (डी) या फार्म (ए.एफ.) जो भी उपयुक्त हो, उसे संस्थान नहीं दे सकेगा।
  The Institute will not be in position to furnish form (D) or form (AF) as the case may be for concessional rate of Sales Tax.
- 9. रकम का भुगतान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।
  - Payment will be made within 30 days.
- 10. आपूर्ति के लिए जारी आदेश में दी गई निर्धारित अविध के अंदर पूर्णरूप से सुपूर्दगी दी जानी चाहिए। आपूर्ति में या रद्द सामग्री को बदलने में असफल होने पर आदेश बिना पूर्व सूचना से रद्द किया जा सकता है तथा आगे आपके जोखिम और लागत पर अन्य स्थान से सामग्री प्राप्त की जाएगी।
  - An order for supply when placed, must be completed in full within the delivery period indicated on the order. Failure to supply or replace the rejected materials if any, will render the order liable to be cancelled without notice and the material will be procured elsewhere at your risks and cost.
- 11. ऊपर बताए गए अनुदेशों की पूर्ति न करनेवाली दर सूचियों पर विचार नहीं किया जाएगा। Quotations, not fulfilling the above instructions, are not likely to be considered.
- 12. किसी निविदा दर सूची या उसके किसी अंश को संस्थान बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार स्रक्षित रखता है।
  - The Institute reserves the right to accept or reject any quotation or part thereof without assigning any reason thereof.
- 13. वारंटी : आपूर्तिकर्ता 12 मिहनों के लिए यह वारंटी देगा िक उसके द्वारा आपूर्ति की गई माल, कारीगरी, माल और विनिर्माण की सब त्रुटियाँ और दोषों से मुक्त हो, उच्च कोटि के हो और संस्थापित और सामान्य रूप से स्वीकृत मानकों के साथ मिलते हो, विशेष विवरण की पुष्टि करते हो और यदि प्रचालित होने वाले हो तो सही ढंग से प्रचालित होने चाहिए।

Warranty: The supplier shall be given a warranty for a period of 12 months to the materials supplied shall free from all defects and faults in materials, workmanship and manufacture shall be of the highest grade and consistant with the established and generally accepted standards shall be inconfirmatory with the specifications and shall be if operable operate properly.

#### नियम और शर्ते ( जारी )

#### Terms and Continued (Contd.)

14. दर पत्र में निम्नांकित बातों के संदर्भ में स्पष्ट जानकरी दी जानी आवश्यक है जैसे कि युनिट कीमत, विक्री कर, परिवहन, संक्रमणकलीन बीमा, स्थपित करने का खर्च और उसकी वॉरंटी । विक्री कर में कोई माफी या छुट मिलने के बारे में संस्थान कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा।अपुरी जानकरी देनेवाले दरपत्रोंके बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा रदद किया जायेगा।

Quotations must clearly indicate the features offered Unit Price[ Sales Tax, Transport, Transit Insurance, Installation charges and one year on-site warranty. Institute cannot furnish any certificate for exemption or reduction in Sales Tax etc. Incomplete Quotation will not be considered and rejected.

15. अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

No advance can be paid.

16. केंद्रिय उत्पाद शुल्क कर के वेतन से संस्थान को छुट प्राप्त हुई है और अगर आवश्यक हो तो अनुरोध पर विमोचन प्रमणपत्र जारी किया जायेगा ।

Institute is exempted from the payment of Central Excise duty and exemption certificate will be issued on requested, if required.

17. अगर कोई ऑक्टॉय कर का भुगतान हो तो उसका क्रुपया अलग उल्लेख किया जाय । Octroi payment if any, the same may please be shown separately.

18. भ्गतान नियम निम्न प्रकार से है :-

Payment terms will be as follows:

i) 100% against delivery of goods & successful completion of acceptance test.

Or

If the prices rise beyond Rs.1,00,000/- (Rs. One Lakh) then

- i) स्न्तोषजनक प्रतिष्ठपना के बाद 95% भुगतान ।
  - **95**% Payment after satisfactory installation.
- ii) राष्ट्रियकृत बैंक द्वारा बैंक गारंटी का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन होने के पश्चात 05% का भुगतान होगा, यह वॉरंटी अवधि के समापन तक लागु रहेगी, जिसकी अवधि बढाई जा सकती है ।

**05%** Payment after execution of Bank Guarantee from a Nationalised Bank which will be valid till the expiry of warranty period including extension if any.

19. उपकरण स्थापित करने के पश्चात स्वीकृति की सभी मानके जाँच पडताल कि जाएगी । स्वीकृति के ऐसे परीक्षण पूरे हो जाने के बाद ही संबंधित उपकरण का स्वीकार किया जायेगा ।

All standard acceptance tests will be carried out after installation the equipment will be taken over only after successful completion of acceptance tests.

20. उसकी कीमत स्थिर और अपरिवर्तनीय होनी चाहिए और उसमें कच्चा माल और घटकों की लागत में वृध्दि होने पर या रुपया - विदेशी मुद्रा के विनिमय दर में बदलाव आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा।

The price should be firm and irrevocable and not subject to any change whatsoever, even due to increase in the cost of raw materials and components and Rupee-foreign exchange conversion rate.

21. उपकरण प्राप्त होने के पश्चात एक महिने की अवधि में स्थापना प्रक्रिया पूरी होनी चहिए ।

The installation process should be completed within one month from the date of delivery.

Scientific Officer Gr. II for Director

### Indian Institute of Tropical Meteorology Pashan, Pune – 411 008

(Enclosure to Enquiry Letter No. PS/128/42/2015/

dated 22/09/2016)

### <u>Technical specifications for Laptop Qty – 01 No.</u>

Display size Resolution	15.6 inch Min 3K pixels (IPS) anti glare <b>without</b> touch screen
Processor	6 <sup>th</sup> generation Intel Core i7-Processor (4 Core) Minimum Processor Base Frequency should be 2.0GHz or higher with Turbo Frequency 3.0 GHz or higher.)
Chipset	Inbuilt Intel responsive technology
Memory	16 GB (DDR3L @ 1600 Mhz)
Hard -Disk	1 TB Hard Drive
Port	3 external USB 3.0 VGA/DVI, High Definition Multimedia Interface (HDMI 1.4) RJ-45, Mic-in Headphone out
Network	Interface: 10/100/1000 on-board integrated Network Killer 1525 802.11ac 2x2 WiFi and Bluetooth 4 and 802.11 a/b/g/n
Operating System	Preloaded Windows 8.1 Pro (64Bit) English and Linux certification
Graphics, camera, audio	Integrated HD Graphics (2GB RAM) Integrated Full HD (min 2MP) camera with dual digital microphones Internal High-Definition Audio, 2.0 Speaker configuration and mic
Battery	Minimum 6 hours backup with OEM Original AC to DC Adapter
Other	(i) Multitouch pad with Spill resistant and backlit keyboard (ii) Additional wireless bluetooth keyboard & mouse (iii) Carry bag (iv) 3 Years Onsite comprehensive Warranty

Note: (i) Make, Model name & Warranty Period of the equipment may be mentioned clearly failing which quotation will not be considered.

(ii) Technical specifications compliance sheet may be enclosed along with quotation.

(V.R. Mali) Scientific Officer Gr.-II

for Director

Contact No.: (020) 25904483 / 210 e-mail: vipin@tropmet.res.in