

भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान

(पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान) डॉ. होमी भाभा मार्ग पाषाण, पुणे– ४११ ००८



INDIAN INSTITUTE OF TROPICAL METEOROLOGY

(An Autonomous Institute of the Ministry of Earth Sciences, Govt. of India)
Dr. Homi Bhabha Road, Pashan, Pune - 411 008. India

सं. / No. PS/124/04/2016/

मेसर्स/M/s.

दिनांक/Date:

प्रिय महोदय/ Dear Sirs.

http://www.mstcecommerce.com/eprochome/iitmवेबसाइट पर लगाई गई संस्थान की ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली पर उक्त वेबसाइट में उल्लिखित प्रक्रियानुसार ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करनी होगी। बोलीकर्ता को उपर्युक्त वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा तथा उस ई-पोर्टल पर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से बोली में भाग लेने के लिए एमएसटीसी लिमिटेड को सीधे हस्तांतरण शुल्क देना होगा। बोलीकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि उक्त ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर उपलब्ध 'वेंडर्स गाइड' में उपलब्ध निर्देशों का पालन करें। पंजीकरण के संबंध में किसी तकनीकी पूछताछ तथा उपर्युक्त पोर्टल पर बोली प्रस्तुत करने के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए 022-22866261 पर संपर्क कर सकते हैं।

The bid has to be submitted online on Institute's e-procurement system hosted at website http://www.mstcecommerce.com/eprochome/litm as per the process mentioned on the same website. Bidder has to register on the above website & to pay the transaction fee directly to MSTC Limited to participate in the bidding process through e-procurement as per instructions mentioned on that e-portal. Bidders are advised to follow the instructions provided in 'Vendor's Guide" available on the said e-procurement website. Bidders can contact at 022-2286 6261 for any technical queries regarding registration and submission of bid on the above portal.

निम्नित्यित भंडार की आपूर्ति हेतु ऑनलाइन कोटेशन्स दिनांक 14/03/2017 को दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं एवं उसी दिन 15.00 बजे ऑनलाइन मोड के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार खोले जाएंगे। बोली खोलने की विशिष्ट तारीख को क्रेता हेतु अवकाश की घोषणा होने की स्थिति में बोली निश्चित समय एवं स्थान पर अगले कार्य दिवस पर खोली जाएंगे।

Online quotations are invited for the supply of under-mentioned stores latest by 12.00 hours on 14/03/2017 which will be opened on the same day at 15.00 hours through online mode only as per the provisions of the e-procurement system. In the event of the specified date of Bid opening being declared a holiday for the Purchaser, the Bids shall be opened at the appointed time and location on the next working day.

तकनीकी बोली की मूल प्रति, जिसमें तकनीकी साहित्य, पैम्फलेट एवं बिना किसी वाणिज्यिक विवरण तकनीकी अनुपालन प्रपत्र सहित, को एक लिफाफे में मृहरबंद करके बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 5 दिन के भीतर इस संस्थान को को प्रस्तुत करनी होगी। वाणिज्यिक बोली की हार्ड कापी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी, इसे केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करना होगा।

The original copy of Technical Bid consisting of Technical Literature, Pamphlet and Technical Compliance Sheet without any commercial details shall be sealed in an envelope & shall be submitted to this Institute not more than 5 days from the last date of submission of bid online. Hard copy of Commercial Bid will not be accepted at all, it is to be submitted through online only.

कोटेशन्स सामान्यत: खोलने की तिथि से कम से कम 60 दिन तक मान्य रहेंगे।

The quotation shall normally remain valid for a minimum period of 60 days from the date of opening

कोटेशन को पीछे लिखे हुए निर्देशों के अनुसार भरा जाएगा।

The quotation shall be filled in with the consideration to the instruction printed overleaf.

क्रम सं.	भंडार का विवरण	एकक	मात्रा	
Sr. No.	Description of Stores Supply&Installation of : - Purchase of GIS Data (. Shp) File of Ahmedabad and surrounding Area		Quantity 01 set	
01.				
41. Ex	(Specifications – As per enclosure)			

Note:- (1) Enquiry Letter No. and due date should be mentioned on the top of Technical Bid envelope.

(2) Quotation by fax / e-mail will not be considered.

यह संस्थान एस.टी/सी.एस.टी. आदि के लिए कोई रियायती फार्म देने में सक्षम नहीं है। This Institute is unable to furnish any Concessional form for S.T / C.S.T. / etc.

भवदीय/Yours faithfully

Scientific Officer Gr-II
for Director

1. निविदा प्रस्ताव के लिए अन्देश / INSTRUCTIONS TO TENDER

नियत तारीख के बाद प्राप्त दर सुची पर विचार नहीं किया जाएगा।

Quotation received after the due date will not be considered.

2 दर सूची स्पष्ट अक्षरों में भरी जानी चाहिए और अधिलेखन/सुधार, काटछांट आदि हो तो उनको विधिवत अनुप्रमाणित करना चाहिए और आपके पत्रशीर्ष पर ही होना चाहिए।

Quotation must be filled in legibly and overwriting/corrections, erasures etc. if any, must be duly attested, and ON YOUR LETTERHEAD ONLY.

3 पूछताछ पत्र में दर्शाई गई इकाइयों के अनुसार दरें प्रस्तुत की जानी चाहिए। जब दरें विशेष रूप से उल्लिखित इकाइयों से अलग हों तब इकाइयों के बीच संबंध दर्शाया जाए।

The rates shall quoted according to the units indicated in the enquiry letter. When the rates are quoted in units different from those specified, the relation between the units shall be furnished.

4 प्रस्तावित भंडार अधिमान्य रूप से संबंधित भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार होने चाहिए।

The stores offered shall preferably be according to the relevant Indian Standard Specification.

5 दर सूची में स्पूर्दगी की सही अवधि तथा स्पूर्दगी की शर्तों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

The exact delivery period and terms of delivery shall invariably be mentioned in the quotation.

6 पाषाण स्थित इस संस्थान में (स्थानिक फर्मों के लिए) सुपूर्दगी की शर्त पर और "एफ ओ आर पुणे (बाहरी फर्मों के लिए) स्पूर्दगी" के आधार दी जानेवाली दरों को वरीयता दी जाएगी।

Preference shall be given to rates quoted as delivery at this Institute premises at Pashan (for local firms) and as FOR Pune (for outstations firms)

7 दरों में सभी प्रभार कर, इयूटी आदि को समाविष्ट करना बेहतर होगा साथ ही इन प्रभारों को सुस्पष्ट और पृथक दिखाया जाना चाहिए।

The rates preferably include all charges, taxes, duties etc. also these charges shall be shown distinctly and separately.

8 विक्री कर की रियायती दर के लिए फार्म (डी) या फार्म (ए.एफ.) जो भी उपयुक्त हो, उसे संस्थान नहीं दे सकेगा।

The Institute will not be in position to furnish form (D) or form (AF) as the case may be for concessional rate of Sales Tax.

9 रकम का भ्गतान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।

Payment will be made within 30 days.

10 आपूर्ति के लिए जारी आदेश में दी गई निर्धारित अविध के अंदर पूर्णरूप से सुपूर्दगी दी जानी चाहिए। आपूर्ति में या रद्द सामग्री को बदलने में असफल होने पर आदेश बिना पूर्व सूचना से रद्द किया जा सकता है तथा आगे आपके जोखिम और लागत पर अन्य स्थान से सामग्री प्राप्त की जाएगी।

An order for supply when placed, must be completed in full within the delivery period indicated on the order. Failure to supply or replace the rejected materials if any, will render the order liable to be cancelled without notice and the material will be procured elsewhere at your risks and cost.

11 अपर बताए गए अनुदेशों की पूर्ति न करनेवाली दर सूचियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Quotations, not fulfilling the above instructions, are not likely to be considered.

12 किसी निविदा दर सूची या उसके किसी अंश को संस्थान बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

The Institute reserves the right to accept or reject any quotation or part thereof without assigning any reason thereof.

13 वारंटी : आपूर्तिकर्ता 12 मिहनों के लिए यह वारंटी देगा िक उसके द्वारा आपूर्ति की गई माल, कारीगरी, माल और विनिर्माण की सब त्रुटियाँ और दोषों से मुक्त हो, उच्च कोटि के हो और संस्थापित और सामान्य रूप से स्वीकृत मानकों के साथ मिलते हो, विशेष विवरण की पुष्टि करते हो और यदि प्रचालित होने वाले हो तो सही ढंग से प्रचालित होने चाहिए।

Warranty: The supplier shall be give a warranty for a period of 12 months to the materials supplied shall free from all defects and faults in materials, workmanship and manufacture shall be of the highest grade and consistant with the established and generally accepted standards shall be inconfirmatory with the specifications and shall be if operable operate properly.

नियम और शर्ते (जारी) Terms and Continued (Contd.)

1. दर पत्र में निम्नांकित बातों के संदर्भ में स्पष्ट जानकरी दी जानी आवश्यक है जैसे कि युनिट कीमत, विक्री कर, परिवहन, संक्रमणकलीन बीमा, स्थपित करने का खर्च और उसकी वाँरंटी । विक्री कर में कोई माफी या छुट मिलने के बारे में संस्थान कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा।अपूरी जानकरी देनेवाले दरपत्रोंके बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा रद्द किया जायेगा

Quotations must clearly indicate the features offered Unit Price [Sales Tax, Transport, Transit Insurance, Installation charges and one year on-site warranty. Institute cannot furnish any certificate for exemption or reduction in Sales Tax etc. Incomplete Quotation will not be considered and rejected.

2. अग्रिम का भ्गतान नहीं किया जाएगा ।

No advance can be paid.

3. केंद्रिय उत्पाद शुल्क कर के वेतन से संस्थान को छुट प्राप्त हुई है और अगर आवश्यक हो तो अनुरोध पर विमोचन प्रमणपत्र जारी किया जायेगा ।

Institute is exempted from the payment of Central Excise duty and exemption certificate will be issued on requested, if required.

4. अगर कोई ऑक्टॉय कर का भ्गतान हो तो उसका क्र्पया अलग उल्लेख किया जायेगा । Octroi payment if any, the same may please be shown separately.

5. भ्गतान नियम निम्न प्रकार से है:-

Payment terms will be as follows:

- स्न्तोषजनक प्रतिष्ठपना के बाद 90% भ्गतान । 90% Payment after satisfactory installation.
- ii) राष्ट्रियकृत बैंक दवारा बैंक गारंटी का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन होने के पश्चात 10% का भगतान होगा, यह वॉरंटी अवधि के समापन तक लाग् रहेगी, जिसकी अवधि बढाई जा सकती है। 10% Payment after execution of Bank Guarantee from a Nationalised Bank which will
- 19. उपकरणस्थापित करने के पश्चात स्वीकृति की सभी मानके जाँच पडताल कि जाएगी ।स्वीकृति के ऐसे परीक्षण प्रे हो जाने के बाद ही संबंधित उपकरण का स्वीकार किया जायेगा। All standard acceptance tests will be carried out after installation the equipment will be taken over only

be valid till the expiry of warranty period including extension if any.

after successful completion of acceptance tests.

20. उसकी कीमत स्थिर और अपरिवर्तनीय होनी चाहिए और उसमें कच्चा माल और घटकों की लागत में वृध्दि होने पर या रुपया - विदेशी मुद्रा के विनिमय दर में बदलाव आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। The price should be firm and irrevocable and not subject to any change whatsoever, even due to increase in the cost of raw materials and components and Rupee-foreign exchange conversion rate.

21. उपकरण प्राप्त होने के पश्चात एक महिने की अवधि में स्थापना प्रक्रिया पूरी होनी चहिए । The installation process should be completed within one month from the date of delivery.

22. बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर उपलब्ध 'वेंडर्सगाइड' में दिएगएनिर्देशोंकापालनकरें। एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से संबंधित कोई भी पूछताछ/तकनीकी मदद हेत्, बोलीकर्ता एमएसटीसी लिमिटेड के निम्नलिखित अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं:

Bidders are advised to follow the instructions provided in 'Vendor's Guide" available on the said eprocurement website. For any query / technical help regarding MSTC E-procurement portal, bidders may directly contact to the following officials of MSTC Limited: -

- (022) 22882854 i) Shri. VikasAgrawal, Executive ii) Shri. Ganesh Yadav, Senior Manager - (022) 22866261 +91 9004311440

+91 9869043055

Scientific Officer Gr. II for Director

Enclosure to File No. PS/124/04/2016

Specifications of the vector data in .shp file

Enclosure to File No. PS/124/04/2016

Specifications of the vector data in .shp file

1. AREA COVERAGE:

60kmx60km square domain covering Ahmedabad and Gandhinagar city area and surrounding villages coming under following extent.

Sr.No.	Point	Latitude	Longitude
1	Centre	23° 3'6.55"N	72°34'45.80"E
2	Top right	23°19'14.15"N	72°52'28.46"E
3	Top left	23°19'27.42"N	72°17'16.58"E
4	Down left	22°46'57.03"N	72°17'7.45"E
5	Down right	22°46'43.75"N	72°52'10.82"E

2. REQUIRED DATA

Sr.No.	Product description	Specification about data	Geographic Coordinate	
		(File-Format/Geometry- type/ min. base year /Attribute detail)	System	
1	a) Road network consisting following road types over above mentioned geographical extent 1. National Highways 2. State Highways 3. Arterial roads 4. Major roads 5. Minor roads 6. Local roads, lanes, flyovers and others etc. b) Railway network	Shape-file, line, 2011/ Recent year road and railway network with type of road and its length in km etc.	GCS_WGS_1984 Datum: D_WGS_1984 Prime Meridian: Greenwich Angular-Unit: Degree	
2	Latest city, wards, zones and village boundaries coming under above mentioned geographical extent	Shape file, Polygon, Population data as per census 2011 and projected data for 2016 at ward, zones and village level along with available other social-economical attribute information including ward name, code etc.	Same as above	

3	Land use and land cover	Shape file, Polygon,	Same as above	
	pattern over specified	2016/latest year with level		-
	domain	1 categories	And the second of the second o	
	+5			
		-		

3. PRODUCT/ SUPPLIER SHOULD FULFILL FOLLOWING CRITERIA

- 3.1 The maps and data should be based on authentic field survey, satellite images and published government information. To ascertain the reliability and credibility of data vendor should enclose data source as annexure without which tender will be treated as incomplete. Bidder should have IPR on the map data.
- 3.2 Road network and ward/zone/city boundaries should be accurate and can be aligned to latest high resolution satellite images/ source of information as coated in point no. 3.1.
- 3.3 Bidder should supply data layers for specified domain including Ahmedabad, Gandhinagar and villages coming within surrounding area (Atleast 1900 villages, 6 Zones and 64 wards of Ahmedabad and 58 wards of Gandhinagar along with projected population for 2016.
- 3.4 Bidder should supply road network data for at least 23000km or more along with proper road classification.
- 3.5 Bidder should be a company registered in India under the Company Act.
- 3.6 The bidder should have experience in IT sector
- 3.7 Bidder should be an ISO Certified organization i.e. 9001:2008 certificate.
- 3.8 Bidder should enclose Annual Report and Audited Balance sheets and Profit & Loss Account with complete schedules for the last three years.
- 3.9 Bidder should be registered with PF, ESI, CST/VAT and Service Tax department. It should carry a valid PAN/ TAN Number, PF, ESI, Sales Tax /TIN No. & Service Tax Number.

(V. R. Mali)

Scientific Officer Gr. II for Director